

Tinta Ceraphia (par erreur)

Vass3R09s411-415




Collection Vassal-Montpellier

1536Mtp10

11.19.A3
Tinta Ceraphia
Vassal-Montpellier

11.19.A3

Tinta ceraphia





Désignation : *Tinta ceraphia*

Clos 11 Planche 19 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 18.9.61

Chargé : 70

S. 1 6 très millerandé
2 4
3 2
4 2
5 0

Désignation : *Tinta ceraphia*

Clos 11 Planche 19 Rang A Souche 3

Vigueur : 4.5 U. le 21.8.62

Date de Maturité : 6.10.61 (+8)

Pourriture : 0 très millerandé

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 4
s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Tinta Ceraphia*

Clos 11 planche 19 Rang A 3 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : 28.8.63

Date de maturité : 30.9.63 x +7

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - (M) - C 13

BAIE : TG - (G) - M - P. 22.20

(Bl) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 4 dis. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2 avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 5
s 4 0 jus : inc. - coloré
s 5 0 legit millerandé

Année 1959

Conta ceraphia

N° 11

Pl 19 A 3

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3								
1	4	0	1								
2	2	1	2								
3	4	1	2								
4	4	1	2								
5	4	0	1								

De 23-3-59

Année : 1960

N° 11 Pl 19 A 3

Planche Tinta ceraphia

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		18.3	21.3	24.3	26.3	29.3	
1	5	0	0	0	1	3	
2	7	0	0	0	1	2	
3	6	1	2	3	5	6	
4	7	2	2	2	3	4	
5	6	1	2	2	4	5	

De 28-3-60

Année : 1961

Tinta ceraphia

Emplacement : 11.19A3

	Nombre total	D A T E S								
		20.3	23.3	27.3	30.3	1.4				
1	11	2	3	5	6	7	x			
2	8	1	3	4	4	4	x			
3	11	0	2	2	2	2				
4	11	1	3	4	6	6	x			
5	11	1	3	3	4	4				
6										
7										
8										
9										
10										

De 1-4-61 x
+26

Année 1962

Tinta ceraphia

N° Planche cl 11.19A3 Côté

	Nombre total	D A T E S								
		12.4	17.4	21.4						
1	13	2	5	8	x					
2	12	0	4	5						
3	13	1	3	7	x					
4	13	1	6	8	x					
5	14	0	2	6						

De 21.4 62 x +18

Désignation :

VASSAL *Bl M* Planche *19* Côté *A* N° *3* Souche 1 2 3 ④ 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Tinla ceraphia

VASSAL *cl M* Planche *19* côté *A* N° *3* souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuvré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) R. MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel.
le 16.6.58

N° ordre

Désignation :

Tinta Ceraphia

VASSAL *CP 11* Planche *19* côté *A* N° *3* souche 1. 2 3 *(4)* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cargel
le 16 6. 58

N° ordre

Désignation

Tinta ceraphia

VASSAL planche 19 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

CE 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 11 Planche 19 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. *milleraute*
- 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - melle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).
- Bemal 67*

Dénomination *Tinika... Cera... flia...*

Planche côté rang *11. 19. 13* souche *(1-2-3-4-5)*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleux : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 12/62

N° d'ordre : 4536.10 Désignation : TINTA CERAPHIA .

Origine : = Diagalves . . .

Emplacement : Vas. ~~CEHPL 9.93~~ Vign.
IX 5.83

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel. Rennes 60 -